

NAUTICA

VAULT



NAUTICA™ INFLATABLE PLATFORM & BACKYARD BOUNCER USER GUIDE
MANUAL DEL USUARIO DE LA PLATAFORMA INFLABLE Y SALTARINA DE JARDÍN NAUTICA^{MC}

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

Paddle platforming is a dangerous sport. Use of this product exposes the user to unexpected risks, dangers and hazards.

DISREGARDING INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS IN THIS MANUAL OR ON THE PRODUCT MAY RESULT IN INJURY, INCLUDING THE POSSIBILITY OF DEATH.

USER WARNINGS

-  No protection against drowning
-  Swimmers only
-  Wear personal protective equipment
-  Proper inflation for this platform is 3-5 PSI (0.2-0.35 Bar), with 10 PSI (0.7 Bar) max. pressure
-  Always fully inflate the platform to 15 PSI (1 Bar) before using
-  This platform should not be used by children without adult supervision

- Restrict use of this product to individuals that are in good physical health and are capable of swimming.
- It is recommended that you wear a Coast Guard, or similar law enforcement authority, approved personal flotation device (PFD). NOTE: US Federal Law requires the use of a PFD on waters under its jurisdiction.
- When operating this product, you are assuming responsibility for your own safety and the safety of others around you. Always follow the regulations of your local nautical authority.
- Temperature changes and exposure to direct sunlight can affect the PSI (inflation pressure) of the platform. Check the pressure periodically to ensure that the PSI is within the target range.
- If you are under the age of 18, you must have a legal guardian read these warnings and safety precautions prior to use. Do not use this product without adult supervision.
- Do not use this product if you are under the influence of alcohol, drugs, or medications.

IMPORTANT SAFETY RULES

-  Please read the user guide prior to use
-  Maximum weight capacity (people and gear) is 362.9 kg / 800 lb
-  Always supervise children in the water
Never leave children unattended
-  It is recommended that you stay within sight of the shoreline (300 m / 328 yds)

- Assembly required. For outdoor use only.
- Never use this product beyond your skills and ability.
- Never deflate this product with a valve wrench.
- Keep this product clear of sharp and / or heat producing objects.

PADDLING PRECAUTIONS

-  Do not use platform in white water
-  Do not use platform in breaking waves
-  Do not use platform in off shore wind
-  Do not use platform in off shore current

- Always observe Coast Guard and local rules regarding water sports and watercraft.
- Never use this product in off shore or windy conditions. Using this product with wind more than 10 knots (11.5 mph / 18.5 km/h) may result in serious injury to yourself and others around you.
- Use caution when carrying this product. Carrying the platform in windy conditions may result in serious injury to yourself and others around you.
- Never use this product in lightning conditions.
- Never use this product in conditions that are beyond your ability.
- Never use this product near other boat traffic or watercraft.
- Never use this product after dark or in conditions with poor visibility.

RELEASE OF LIABILITY, CLAIM WAIVER AND ASSUMPTION OF RISK AGREEMENT

NOTICE TO CONSUMER OF TERMS OF OFFER TO SELL PRODUCT BEFORE USE:

This Product is offered for sale subject to and in consideration of the unreserved acceptance by Consumer (that is you, the Buyer) to be bound by the Assumption of the Risk of use, Waiver of Liability and Indemnification/Hold Harmless of SURF 9, LLC, a licensee of Nautica Holdings LP, its employees, agents, attorneys, officers, subcontractors, manufacturers, contained here below (the "Terms") in addition to the purchase price. Acceptance of the following Terms in addition to the purchase price is essential consideration and inducement for the sale and use of this Product. Should Consumer not wish to accept these Terms upon review, then please do not purchase this Product or if you have already purchased this Product, then please return it to the Retailer for a full refund of your purchase price for your rejection of these Terms - whether the Product has been opened or not. Use of this Product by Consumer shall be notice of Consumer's unreserved acceptance of these Terms. Thank you for your acceptance and please enjoy this Product safely.

THE "TERMS" YOU, THE CONSUMER (THE BUYER), UNRESERVEDLY ACCEPT PRIOR TO USE OF THE PRODUCT FOLLOW, SO PLEASE READ CAREFULLY:

WARNING ABOUT USE OF THIS PRODUCT AND ASSUMPTION OF RISK OF USE:

Please be advised that the use of this Product is inherently hazardous, and you may be exposed to dangers and hazards, including some of the following: unpredictable ocean, river currents, lightning, hypothermia/heat exhaustion, drowning, death, falls, fractures, concussions, dangerous weather, overexertion, injuries from lack of fitness or conditioning, equipment failures, or failure to wear a personal flotation device or use other protective gear, and negligence of others. As a consequence of these risks, you may be seriously hurt or disabled or may die from the resulting injuries, and your

property may also be damaged. THEREFORE, Consumer hereby freely ASSUMES the above-mentioned risks as well as other risks not listed that are may be part of use of this Product, and any harm, injury or loss that may occur to you or your property as a result of use of the Product.

WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY:

By use of this Product the Consumer hereby agrees specifically and unreservedly to Waive, Release and promise not to sue for any and all claims, liabilities, causes of action and demands against SURF 9, LLC, a licensee of Nautica IP Holdings LP, its employees, agents, attorneys, officers, subcontractors and manufacturers, that in any way arise from the use of this Product for injury, death, pain, loss or harm that may occur to Consumer, third parties or any personal property.

This waiver and release shall include all claims for negligence, breach of contract or design defect, but shall not apply to gross negligence, willful misconduct or other liabilities the laws of the State of Florida prohibit waiver and release by agreement.

INDEMNIFICATION, HOLD HARMLESS AND DEFEND:

The Consumer agrees to INDEMNIFY, HOLD HARMLESS and DEFEND SURF 9, LLC, a licensee of Nautica IP Holdings LP, its employees, agents, attorneys, officers, subcontractors, manufacturers, from any loss, demand, damage, liability, judgments or costs, including attorneys fees and costs incurred, by reason of claims waived and released in the immediately foregoing paragraph entitled "WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY" including Consumer's own negligence and use of the Product.

JURISDICTION, APPLICABLE LAW AND BINDING EFFECT:

Consumer expressly agrees that these Terms are intended to be as broad and inclusive as is permitted by the laws of the State of Florida. The courts of the State of Florida shall have exclusive jurisdiction as to all causes of action arising from the use of the Product or these Terms. If any portion of this Agreement is held to be invalid, it is agreed that the balance shall, notwithstanding, continue in full legal force and effect. Consumer agrees that these Terms shall bind the members of Consumer's family and spouse, if Consumer is alive, and Consumer's heirs, personal representative/executor and assigns if deceased.

IF YOU, THE CONSUMER, DO NOT AGREE TO ALL OF THE ABOVE TERMS, YOU MAY NOT USE THE PRODUCT AND SHOULD RETURN THE PRODUCT TO RETAILER FOR A COMPLETE REFUND OF THE PURCHASE PRICE.

SURF 9 LLC
24850 Old 41 Road, #10
Bonita Springs, FL 34135 USA
WWW.SURF9.COM
WWW.NAUTICA.COM

For warranty information, parts/accessories
and customer service inquiries (English)
Call 1-866-696-9257
9 AM – 5 PM U.S. Eastern Time Monday – Friday
Email: Customerservice@Surf9.Com

- MADE IN CHINA
- ASSEMBLY REQUIRED
- FOR OUTDOOR USE ONLY

- KEEP AWAY FROM FLAME
OR DIRECT HEAT SOURCE
- THIS IS NOT A TOY

SETUP AND INFLATION

STEP 1 : Get started by registering your platform with the manufacturer by visiting registermyplatform.com

STEP 2 : Open the box and unroll the platform.



STEP 3 : To inflate, unscrew the valve cap from the valve, located on the tail of the platform. The valve has two positions. The valve must be in inflation position to inflate, meaning that air can only move through the valve in one direction, into the platform.

When the valve stem is in inflation position, the valve stem will stick up a little higher than in the deflate / two-way position. Push down on valve stem once to switch between positions.



STEP 4 : Take the pump out and attach the hose to the pump handle. Make sure the hose is threaded onto the pump handle properly.



STEP 5 : Switch the pump from Single Action (1) to Dual Action (2) for quicker inflation of the platform. The switch is located at the top of the pump cylinder. In this position the pump pushes air through the hose during both the downward push and upward pull.



SINGLE ACTION



DUAL ACTION

STEP 6: Connect the pump hose to the platform. The valve stem should be up in the inflation position. Always make sure there is no sand or dirt in the end of your hose before connecting it to the valve on the platform. Sand and dirt can cause the valve to stick or clog causing the platform to lose air.

If the pump does not seem to be inflating, check the hose connection with the pump handle or valve.



STEP 7: Pump up the platform with up and down motion of the pump handle.



STEP 8: Once the platform has taken shape, and you begin to feel resistance from the pump, switch the lever from Dual Action (2) to Single Action (1). The switch is located at the top of the pump cylinder.

IMPORTANT: The needle on the pressure gauge will not move (register a pressure) until **AFTER** the platform has taken shape.



STEP 9: Continue to pump the platform to the desired pressure (3-5 PSI recommended) with 10 PSI being the maximum pressure. The lower the pressure, the more bounce or give the platform will have. At a higher pressure, the platform will become more rigid.

IMPORTANT: Children should only use this platform under adult supervision, especially if using this product in or near water.




DEFLATION AND PACKING

STEP 1: Rinse off any sand or debris before storing the platform and accessories in the included storage backpack.

STEP 2: To deflate, unscrew the valve cap and push the center of the valve stem to switch the valve back to two-way air flow. Air will now come out of the platform rapidly.

IMPORTANT: NEVER deflate the platform if it is floating in water. Deflation should only be done on solid ground.




Be sure the valve is in the deflation position. Roll the platform from nose to tail, forcing the air out of the platform. Be sure to roll the platform with the traction pad on the inside. Replace the valve cap once the rolling is complete and turn clockwise to tighten.



STEP 3: Store the platform and all the accessories in the included storage bag.

FAQ — INFLATION / DEFLATION



Q: How does the valve work?

A: The valve has two positions. The first is two-way which is for deflation only. The second is one-way which is for inflation only. To switch between positions, push the center of the valve stem down once. To switch again, push the center of the valve stem once more.

Q: I just pumped my platform and removed the hose, but now air is flowing out of my platform. What do I do?

A: Push the center of the valve stem once to switch the valve from two-way to one-way position. This makes it so that the air goes in and stays in. Once the valve is in the one-way position, you will need to repeat pumping to achieve target pressure.

Q: How do I deflate the platform?

A: Push the valve stem once to switch the valve position to two-way and air will come out.


Q: How do I roll the platform up to fit in the bag?

A: Deflate the platform by switching the valve position from one-way to two-way. Roll the platform from nose to tail with the valve in deflation mode to force all of the air out of the platform. Be sure to replace the valve cover before storing.

FAQ — PUMP

Q : When I pump up the platform the hose leaks. What should I do?

A : Check the threaded connection of the pump hose where the hose connects to the pump handle. Make sure the connection is screwed on properly and is not cross-threaded. Inspect for any holes in the pump hose. If holes or cracks are found, contact our customer service.



CORRECT CONNECTION



INCORRECT CONNECTION

Q : I cannot pull up on the pump to fully inflate the platform. What should I do?

A : The pump has the option to be a one-way pump and inflate the platform on just the down stroke of pumping. This method requires less effort. To switch from Dual Action (2) to Single Action (1), turn the lever on the top of the pump cylinder to the left.

Note the molded marking at the top of the pump cylinder showing the different pump modes.



SINGLE ACTION



DUAL ACTION

Q : Can I lubricate the gaskets in the pumps?

A : If needed, you can use 5 ml (1 tsp) of silicone grease to lubricate the pump gasket inside the pump cylinder.

FAQ — REPAIR & MAINTENANCE

Q : What items are in the repair kit and how do I use them?

A : The enclosed repair kit has the following items: wrench and PVC material. The wrench is used to adjust and / or replace the valve. Tightening and replacing the valve are not routine maintenance procedures. Please contact customer service for detailed instructions. Should your platform develop a tear, we have included a piece of matching material. For small tears (less than 5.1 cm / 2 in) you can use PVC adhesive glue to affix the PVC material over the tear. For larger tears, you should get assistance from a local marine repair shop.

A detailed protocol for repairing small tears can be found in the repair kit. Please note, glue is not included in the repair kit. Adhesive is not included due to the relatively short shelf life of this type of glue.

Q : When done using the platform, what should be done for both short-term and long-term storage?

A : After each use, inspect the platform, in particular the valve area, and make sure that it is clean and free of any debris. Leaving the platform inflated will not hurt the life span of the platform. However, the platform should be stored in an area away from direct sunlight. Remember to check the pressure (MAX 10 PSI / 0.7 Bar) before using. It is recommended for extended storage (several months) that you deflate the platform and store the platform in the included bag.

WARRANTY



WARRANTY INFORMATION

This product is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of up to ONE year from purchase. If the product is defective, SURF 9 LLC, at its discretion will issue a new, like new, or similar model product excluding any shipping charges.

Warranty extends to original purchaser only and is nontransferable; sales receipt is required.

AUSTRALIA : Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Get started by registering your platform with the manufacturer by visiting registermyplatform.com.

SURF 9 LLC
24850 Old 41 Road, #10
Bonita Springs, FL 34135

CUSTOMER SERVICE:
1-866-696-9257 | customerservice@surf9.com
9 AM – 5 PM U.S. Eastern time, Monday – Friday

[WWW.NAUTICA.COM](https://www.nautica.com)



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA, LEA CUIDADOSAMENTE

El surf de remo es un deporte peligroso. Usar este producto expone al usuario a riesgos y peligros inesperados.

EL NO HACER CASO A LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MANUAL O EN EL PRODUCTO PUEDE PROVOCAR LESIONES, INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE MUERTE.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



- Este no es dispositivo contra ahogamiento
- Debe ser utilizado por nadadores solamente
- Utilice equipo de protección personal
- La presión para el inflado de esta tabla es de 5 psi (0.34 bar)
- Siempre infle completamente la tabla de surf de remo a 5 psi (0.34 bar) antes de usarla
- Los niños no deben usar esta tabla de surf de remo

- Únicamente utilice esta tabla si cuenta con buena salud física y sabe nadar.
- Se recomienda utilizar un salvavidas o un dispositivo de flotación autorizado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, o una autoridad similar competente. NOTA: La Ley Federal de los Estados Unidos requiere el uso de un dispositivo de flotación personal cuando se utiliza en aguas bajo su jurisdicción.
- Al utilizar este producto, usted asume la responsabilidad de su propia seguridad y la seguridad de los demás a su alrededor. Siempre siga las regulaciones de su autoridad marítima local.
- Los cambios de temperatura y la exposición a la luz solar directa pueden afectar el psi (presión de inflado) de la tabla. Verifique la presión periódicamente para asegurarse de que el psi esté dentro del rango objetivo.
- Si es menor de 18 años, su tutor legal debe leer estas advertencias y precauciones de seguridad antes de usar el producto. No lo utilice sin la supervisión de un adulto.
- No utilice el producto si se encuentra bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



- Lea la guía del usuario antes de usar el producto
- La capacidad de peso máxima es de 362.9 kg (800 lb)
- Siempre vigile a los niños en el agua. Nunca deje a los niños sin supervisión
- Se le recomienda permanecer dentro de la costa (300 m / 328 yds)

- Requiere ensamblaje. Para uso en exteriores solamente.
- Antes de utilizar este producto, el usuario deberá tomar clases impartidas por un instructor certificado. Este producto no debe ser utilizado por individuos que no cuenten con experiencia previa con el surf de remo.
- Nunca utilice el producto sin una correa de surf adecuada. Una tabla de surf de remo suelta en el agua es extremadamente peligrosa para usted y para quienes lo rodean. El no usar una correa de surf podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Examine su correa de surf después de cada uso y
- Nunca desinfe una tabla con una llave para válvula.
- Mantenga su tabla de surf de remo alejada de objetos afilados y/o que generen calor.

PRECAUCIONES AL PRACTICAR SURF DE REMO



- No utilice la tabla de surf de remo en aguas rápidas
- No utilice la tabla de surf de remo en donde rompen las olas
- No utilice la tabla de surf contra viento marino
- No utilice la tabla de surf en corrientes marinas

- Siempre cumpla con las normas de la Guardia Costera y las regulaciones locales sobre los deportes acuáticos y embarcaciones.
- Nunca utilice este producto en mar abierto o condiciones de viento. El utilizar este producto con vientos superiores a los 10 nudos (18 km/h / 11.5 mph) podría ocasionarle lesiones graves, a usted y a quienes lo rodean.
- Transporte este producto con precaución. El transportar la tabla en condiciones ventosas podría causar lesiones graves, a usted y a quienes lo rodean.
- Nunca utilice este producto en presencia de relámpagos.
- Nunca utilice este producto en condiciones que excedan sus capacidades.
- Nunca utilice este producto cerca de otros barcos o embarcaciones.
- Nunca use este producto de noche o en condiciones con poca visibilidad.

ENTENTE SUR LE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, LA RENONCIATION À LA RÉCLAMATION ET L'ACCEPTATION DES RISQUES

AVISO AL CONSUMIDOR REFERENTE A LOS TÉRMINOS DE OFERTA DE VENTA DEL PRODUCTO ANTES DE SU USO:

Este producto se ofrece a la venta y solo se puede utilizar bajo la aceptación sin reservas del Consumidor, es decir, usted, el Comprador, que acepta estar sujeto a la asunción del riesgo, la exención, exoneración y liberación de la responsabilidad e indemnización de SURF 9, LLC, licenciario de Nautica Holdings LP, sus agentes, empleados, abogados, funcionarios, subcontratistas, fabricantes, contenidos en los "Términos", además del precio de compra. La aceptación de estos Términos debe hacerse antes de cualquier uso de este Producto; el uso del Producto por parte del Consumidor será interpretado como la aceptación sin reservas de los Términos por parte del Consumidor. Si usted el consumidor no desea aceptar estos Términos a revisión, o si desconoce estos Términos, no compre este Producto; si ya lo ha hecho, devuélvalo al minorista, dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción se hará un reembolso completo de su precio de compra por el rechazo del Consumidor de los Términos esenciales, ya sea que el paquete del Producto esté abierto o no. Gracias por la revisión de estos términos y su aceptación. Disfrute este producto de forma segura.

"TÉRMINOS" QUE USTED, EL CONSUMIDOR (EL COMPRADOR), ACEPTA SIN RESERVA ANTES DEL USO DEL PRODUCTO SIGUEN, ASÍ QUE LEA CUIDADOSAMENTE:

ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y LA ASUNCIÓN DE RIESGO DE USO:

Tenga en cuenta que el uso de este producto es inherentemente peligroso y usted podría estar expuesto a peligros y riesgos, incluidos algunos de los siguientes: océano impredecible, corrientes de ríos, relámpagos, hipotermia / golpes de calor, ahogamiento, muerte, caídas, fracturas, conmociones cerebrales, clima peligroso, sobreesfuerzo, lesiones por falta de acondicionamiento físico, fallas en el equipo, o no usar un dispositivo de flotación personal o usar otro equipo de protección, y negligencia de terceros. Como consecuencia de estos riesgos, usted podría sufrir heridas graves o discapacidades, o morir por las lesiones resultantes, además de que sus bienes también podrían dañarse. POR TANTO, el Consumidor asume libremente los riesgos mencionados anteriormente, así como otros riesgos no mencionados que pueden ser parte del uso de este Producto, y cualquier daño, lesión o pérdida que pueda ocurrirle a usted o sus bienes como resultado del uso de el producto.

RENUNCIA Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Al utilizar este Producto, el Consumidor acepta específicamente y sin reservas renunciar, exonerar y comprometerse a no demandar por alguna o todas las reclamaciones, responsabilidades, causas de acción y demandas contra SURF 9, LLC, licenciario de Nautica Holdings LP, sus empleados, agentes, abogados, funcionarios, subcontratistas y fabricantes, que de alguna manera surjan del uso de este Producto por lesiones, muerte, aflicciones, pérdida o daño que pudieran ocurrirle al Consumidor, terceros o cualquier propiedad personal.

Esta renuncia y exoneración incluirá todas las reclamaciones por negligencia, incumplimiento de contrato o defectos de diseño, pero no se aplicará a una negligencia grave, mala conducta intencional u otras responsabilidades; las leyes del Estado de Florida prohíben la renuncia y exoneración por acuerdo.

INDEMNIZACIÓN, EXONERACIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD Y DEFENSA:

El Consumidor acepta INDEMNIZAR, EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD y DEFENDER a SURF 9, LLC, licenciario de Nautica Holdings LP, sus empleados, agentes, abogados, funcionarios, subcontratistas, fabricantes, de cualquier pérdida, demanda, daño, responsabilidad, juicios o costos, incluidos los honorarios de abogados y los costos incurridos, en razón de los reclamos renunciados y exonerados en el párrafo inmediatamente anterior titulado "RENUNCIA Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD", incluyendo la propia negligencia del Consumidor y el uso del Producto.

JURISDICCIÓN, LEY APLICABLE Y EFECTO VINCULANTE:

El consumidor acepta expresamente que estos Términos están destinados a ser tan amplios e inclusivos como lo permiten las leyes del Estado de Florida. Los tribunales del Estado de Florida tendrán jurisdicción exclusiva sobre todas las causas de acción derivadas del uso del Producto o de estos Términos. Si alguna parte de este Acuerdo se considerara inválida, se acuerda que el balance, no obstante, continuará en pleno vigor y efecto legal. El Consumidor acepta que estos Términos obligarán a los miembros de la familia y al cónyuge del Consumidor, si el Consumidor está vivo, y los herederos del Consumidor, representante personal / albacea y cesionarios en caso de haber fallecido.

SI USTED, EL CONSUMIDOR, NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS ANTERIORES, NO DEBERÁ USAR EL PRODUCTO Y DEBERÁ DEVOLVER EL PRODUCTO AL MINORISTA PARA UN REEMBOLSO COMPLETO DEL PRECIO DE COMPRA.

SURF 9 LLC
24850 Old 41 Road, #10
Bonita Springs, FL 34135 USA
WWW.SURF9.COM
WWW.NAUTICA.COM

PARA INFORMACIÓN DE GARANTÍA, PIEZAS / ACCESORIOS Y CONSULTAS
DE SERVICIO AL CLIENTE (EN INGLÉS)
LLAME AL 1-866-696-9257
DE LUNES A VIERNES, DE 9 am - 5 pm HORA DEL ESTE DE E.U.A. CORREO
ELECTRÓNICO: CUSTOMERSERVICE@SURF9.COM

- HECHO EN CHINA
- SE REQUIERE ENSAMBLAJE
- PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE

- MANTENGA ALEJADO DE CUALQUIER LLAMA O FUENTE DIRECTA DE CALOR
- ESTO NO ES UN JUGUETE

INSTALACIÓN E INFLADO

PASO 1: Comience registrando su tabla con el fabricante, visitando registermyboard.com

IMPORTANTE: Su tabla viene con una bolsa transparente seca para guardar artículos de valor mientras está en el agua. El fabricante no se responsabiliza por ningún motivo por los artículos de valor que se pierdan o dañen mientras utiliza este artículo.

PASO 2: Abra la caja y desenrolle la tabla.



PASO 3: Para inflar, desenrosque el tapón de la válvula que se encuentra en la parte de atrás de la tabla. La válvula tiene dos posiciones. La válvula debe estar en posición de inflar para que se pueda inflar, o sea que el aire solo puede pasar por la válvula en una dirección hacia la tabla.


Cuando el vástago de la válvula está en posición de inflar, se levantará un poco más alto que en la posición de desinflar / posición de dos vías. Empuje el vástago de la válvula hacia abajo para cambiar de posición.



PASO 4: Saque la bomba y conecte la manguera a la manivela de la bomba. Asegúrese que la manguera esté correctamente enroscada en la manivela de la bomba.




PASO 5: Pase la bomba de Acción Simple (1) a Acción Doble (2) para inflar la tabla más rápidamente. El interruptor se encuentra en la parte de arriba del cilindro de la bomba. En esta posición la bomba empuja el aire por la manguera tanto cuando empuja hacia abajo como cuando empuja hacia arriba.



PASO 6: Conecte la manguera de la bomba a la tabla. El vástago de la válvula debe estar en posición de inflado, hacia arriba. Siempre asegúrese que no haya arena o suciedad en el extremo de la manguera antes de conectarla a la válvula de la tabla. La arena y la suciedad pueden hacer que la válvula se pegue o se atasque, haciendo que la tabla pierda aire.

Si la bomba parece no estar inflando, controle la conexión de la manguera con la manivela de la bomba o con la válvula.




PASO 7: Bombee la tabla con un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la manivela de la bomba.



PASO 8: Una vez que la tabla empiece a tomar forma y empiece a sentir resistencia por parte de la bomba, cambie el botón de “Acción bidireccional” a “Acción unidireccional”. El interruptor se encuentra en la parte superior del cilindro de la bomba.

IMPORTANTE: la aguja del manómetro no se moverá (no registrará una lectura) hasta **DESPUÉS** que la tabla haya tomado forma.



PASO 9: Continúe bombeando la plataforma hasta la presión deseada (lo recomendable es 3 a 5 PSI), siendo 5 PSI la presión máxima. Cuanto más baja sea la presión, más floja estará la plataforma y rebotará más. A una presión más alta, la plataforma se hará más rígida.


IMPORTANTE: Los niños únicamente deben usar esta plataforma bajo la supervisión de un adulto, especialmente si utilizan este producto en o cerca del agua.



ALMACENAJE Y DESINFLADO

PASO 1: Enjuague y saque toda la arena o residuos antes de guardar la tabla, el remo y los accesorios en la mochila de guardado incluida.

PASO 2: Desenrosque el tapón de la válvula y empuje el centro del vástago de la válvula para volver a poner la válvula en flujo de aire de dos vías. El aire saldrá rápidamente de la tabla.



Con la válvula en posición de desinflado, enrolle la tabla desde adelante hasta atrás, forzando la salida del aire de la tabla. Asegúrese de enrollar la tabla con la almohadilla de tracción adentro. Vuelva a colocar el tapón de la válvula una vez que haya terminado de enrollar y gírelo en sentido horario para ajustar.


PASO 3: Guarde la plataforma en el bolso que viene incluido.



PREGUNTAS FRECUENTES — INFLAR / DESINFLAR



UNIDIRECCIONAL (INFLAR)



BIDIRECCIONAL (DESINFLAR)

P: ¿Cómo funciona la válvula?

R: La válvula tiene dos posiciones. La primera es de dos vías, que es solo para desinflar. La segunda es de una vía, que es solo para inflar. Para pasar entre posiciones, empuje el centro del vástago de la válvula hacia abajo una vez. Para volver a cambiar, empuje el centro del vástago de la válvula otra vez.

P: Acabo de inflar mi tabla con la bomba y retiré la manguera, pero ahora está saliendo aire de mi tabla. ¿Qué hago?

R: Empuje el centro del vástago de la válvula una vez para pasar la válvula de posición de dos vías a una vía. Esto hace que el aire ingrese y se mantenga adentro. Una vez que la tabla está en posición de una vía, deberá volver a inflar para alcanzar la presión deseada.

P: ¿Cómo desinflato la plataforma?

R: Empuje el vástago de la válvula una vez para cambiar la posición de la válvula a dos vías y el aire saldrá.


P: ¿Cómo enrollo la plataforma para que entre en el bolso?

R: Desinflato la plataforma cambiando la posición de la válvula de una vía a dos vías. Comience a enrollar desde el extremo opuesto al de la válvula, asegurándose que la válvula esté mirando hacia arriba cuando comience a enrollar. Asegúrese de cerrar la tapa de la válvula antes de guardar.

PREGUNTAS FRECUENTES — BOMBA

P: ¿Qué debería hacer si bombeo aire a la tabla y hay una fuga en la manguera?

R: Revise la conexión roscada de la manguera de la bomba. Asegúrese que la conexión esté bien enroscada y que la rosca no esté cruzada. Inspeccione si hay orificios en la manguera de la bomba. Si se encuentran orificios o grietas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.



CONEXIÓN CORRECTA



CONEXIÓN INCORRECTA

P: La bomba no infla la tabla por completo. ¿Qué debo hacer?

R: La bomba tiene la opción de una sola vía, inflando la tabla solo con la carrera de bombeo hacia abajo. Este método requiere menos esfuerzo de la bomba. Para pasar de Acción Doble (2) a Acción Simple (1), gire hacia la izquierda la palanca que está en la parte de arriba del cilindro de la bomba.

Tenga en cuenta la marca moldeada en la parte de arriba del cilindro de la bomba que muestra los diferentes modos de la bomba.



ACCIÓN UNIDIRECCIONAL



ACCIÓN BIDIRECCIONAL

P: ¿Puedo lubricar las juntas de la bomba?

R: Si es necesario, puede utilizar 5 ml (1 cucharada) de grasa de silicona para lubricar la junta de la bomba dentro del cilindro de la bomba.

PREGUNTAS FRECUENTES — REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

P: ¿Cuáles son los artículos del kit de reparación y cómo se utilizan?

R: El kit de reparación incluye los siguientes elementos: llave y material de PVC. La llave le ayudará a ajustar y/o reemplazar la válvula. El apretar y reemplazar la válvula no son procedimientos de mantenimiento de rutina. Por favor póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener las instrucciones detalladas de servicio. Si su tabla se rasga, hemos incluido una pieza de material para parchar del mismo color. Para rasgaduras pequeñas (menores de 5,1 cm / 2 in) usted puede usar pegamento adhesivo de PVC para pegar el material de PVC sobre la rasgadura. Para rasgaduras más grandes, usted necesitará contactar a un experto en un taller local de reparación de equipo marítimo.

Usted encontrará un protocolo detallado para reparar pequeñas rasgaduras en el kit de reparación. Tenga en cuenta que el pegamento no viene incluido en el kit debido a que la vida útil de este tipo de pegamento es relativamente corta.

P: Cuando termine de usar la tabla de surf de remo, ¿qué se debe hacer para almacenarla a corto y largo plazo?

R: Inspeccione la plataforma después de cada uso, en particular poniendo atención el área de la válvula, y asegúrese de que esté limpia y libre de residuos. El dejar la plataforma inflada no dañará la vida útil de la plataforma. Sin embargo, la plataforma debe almacenarse en un área alejada de la luz solar directa. Recuerde verificar la presión (15 psi / 1,03 bar) antes de usar. Para almacenar durante un periodo largo de tiempo (varios meses), se recomienda desinflar la plataforma y guardarla en la mochila incluida.



INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de hasta UN año a partir de la fecha de compra. Si el producto resultara defectuoso, SURF 9 LLC, a su discreción, proporcionará un producto nuevo, como nuevo, o un modelo similar, sin incluir los gastos de envío.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y no es transferible.

AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.

Comience registrando su tabla con el fabricante visitando registermyboard.com.

SURF 9 LLC
24850 Old 41 Road, #10
Bonita Springs, FL 34135 Estados Unidos

PARA SERVICIO AL CLIENTE LLAME AL 1-866-696-9257
DE LUNES A VIERNES, DE 9 AM A 5 PM, HORA DEL ESTE DE E.U.A.

WWW.NAUTICA.COM



NAUTICA

SURF 9 LLC
24850 Old 41 Road, #10
Bonita Springs, FL 34135 USA
customerservice@surf9.com
surf9.com
nautica.com
(inglés solamente)

Customer Service 1-866-696-9257
9 AM – 5 PM U.S. Eastern time, Monday – Friday

Atención al Cliente 1-866-696-9257
Teléfono no válido en México
Número telefónico alternativo 1-239-590-6183
De lunes a viernes de 9 am a 5 pm, hora del este de Estados Unidos